

Služba na pozadí (Background Service)

Služby na pozadí jsou „neviditelnými dělníky“ operačního systému. Zatímco běžné aplikace (prohlížeč, hry) vidíte v hlavním okně, služby běží tiše v pozadí a zajišťují, aby vše ostatní fungovalo správně.

1. Charakteristické rysy

- **Žádné uživatelské rozhraní (UI):** Nemají okna, tlačítka ani ikony na ploše. Komunikují se systémem přes logy nebo konfigurační soubory.
- **Automatický start:** Většina služeb se spouští hned po zapnutí počítače (před přihlášením uživatele) a končí až při jeho vypnutí.
- **Nízká priorita:** Často jsou navrženy tak, aby využívaly procesor jen ve chvíli, kdy není vytížen běžnými aplikacemi (neplatí pro kritické služby).

2. Příklady v různých systémech

Windows Services

V systému Windows můžete tyto programy spravovat přes nástroj **services.msc**.

- **Spooler (Služba zařazování tisku):** Čeká, dokud nepošlete dokument k tisku, a pak ho doručí tiskárně.
- **Windows Update:** Na pozadí kontroluje dostupnost nových oprav.
- **Windows Defender:** Neustále skenuje běžící procesy a hledá viry.

Unix/Linux Daemons

V Linuxu se službám říká **démoni** (končí písmenem 'd').

- **sshd:** Naslouchá na portu 22 a umožňuje vzdálené připojení.
- **crond:** Spouští naplánované úlohy v určitý čas.

3. Životní cyklus služby

Služba prochází několika stavy, které spravuje operační systém (Service Control Manager ve Windows nebo systemd v Linuxu):

1. ****Stopped (Zastaveno):**** Program je na disku, ale neběží v paměti.
2. ****Starting (Spouštění):**** Načítání konfigurace a alokace prostředků.
3. ****Running (Běží):**** Služba aktivně vykonává svou práci nebo čeká na událost.
4. ****Paused (Pozastaveno):**** Služba je v paměti, ale dočasně neprovádí

žádnou činnost.

4. Správa a monitorování

Pokud je počítač pomalý, uživatelé často kontrolují, které služby spotřebovávají nejvíce výkonu:

- **Windows:** Správce úloh (Task Manager) → záložka Služby.
- **Linux:** Příkaz `top` nebo `systemctl status`.

5. Rizika a bezpečnost

Služby na pozadí jsou častým terčem útočníků (malwaru):

- **Persistence:** Virus se může nainstalovat jako služba, aby se automaticky spouštěl po restartu.
- **Vysoká oprávnění:** Mnoho služeb běží pod účtem „SYSTEM“ nebo „root“, což jim dává plnou kontrolu nad počítačem.

Tip pro správce: Příliš mnoho spuštěných služeb (např. od výrobců tiskáren, herních launcherů) může výrazně zpomalit start počítače. Je dobré občas provést revizi a nepotřebné služby nastavit na typ spouštění „Ručně“.

[Zpět na Operační systémy](#)

From:
<https://serviceit.cz/> - IT ENCYKLOPEDIE

Permanent link:
https://serviceit.cz/doku.php?id=sluzba_na_pozadi

Last update: **2025/12/31 17:54**

